




 <b>ANALOG DEVICES</b> AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™	<h2 style="color: red;">LTM8061IV-8.2#PBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> LTM8061IV-8.2#PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC BATTERY CHARGER 8.2V 77-LGA</p> <p><b>Datenblätter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> 1.LTM8061IV-8.2#PBF.pdf</li> <li> 2.LTM8061IV-8.2#PBF.pdf</li> <li> 3.LTM8061IV-8.2#PBF.pdf</li> <li> 4.LTM8061IV-8.2#PBF.pdf</li> </ul> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Lieferr von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	LTM8061IV-8.2#PBF
Hersteller	ADI (Analog Devices, Inc.)
Beschreibung	IC BATTERY CHARGER 8.2V 77-LGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Ladegeräte
Teilstatus	500 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	Charger IC Lithium-Ion/Polymer 77-LGA (15x9)
Serie	µModule®
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TA)
Batterie-Chemie	Lithium-Ion/Polymer
Anzahl der Zellen,	2
Ladestrom - Max	2A
Schnittstelle	-
Verpackung / Gehäuse	77-BLGA
Supplier Device-Gehäuse	77-LGA (15x9)
Fehlerschutz	-
Strom - Aufladen	Constant - Programmable
Programmierbare Funktionen	Current, Timer
Batteriespannung	8.2V
Spannungsversorgung (max.)	32V
Verpackung	Tray
Basisteilenummer	LTM8061
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)










LTM8061IV-8.2#PBF ist neu im Original, Suche LTM8061IV-8.2#PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie LTM8061IV-8.2#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage LTM8061IV-8.2#PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>LTM8061IV-4.2#PBF</b> Linear Technology / Analog Devices IC BATTERY CHARGER 4.2V 77-LGA	 <b>LTM8061IV-4.1#PBF</b> ADI (Analog Devices, Inc.) IC BATTERY CHARGER 4.1V 77-LGA	 <b>LTM8061IV-4.2</b> Advanced Linear Devices, Inc. LTM8061IV-4.2 LINEAR	 <b>LTM8061IV-4.2#PBF</b> ADI (Analog Devices, Inc.) IC BATTERY CHARGER 4.2V 77-LGA
 <b>LTM8061IV-8.4#PBF</b> Linear Technology / Analog Devices IC BATTERY CHARGER 8.4V 77-LGA	 <b>LTM8061IV-4.1#PBF</b> Linear Technology / Analog Devices IC BATTERY CHARGER 4.1V 77-LGA	 <b>LTM8061V-42</b> LINEAR LTM8061V-42 LINEAR	 <b>LTM8061IV-8.4#PBF</b> ADI (Analog Devices, Inc.) IC BATTERY CHARGER 8.4V 77-LGA

### heiße Teile

Mehr

- |   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|  LTM8021V#PBF      |  LTM8021V#PBF     |  LTM8021V         |  LTM8022EV#PBF     |  LTM8022EV#PBF     |
|  LTM8022IV#PBF     |  LTM8022IV#PBF    |  LTM8022V         |  LTM8024EV#PBF     |  LTM8024IV#PBF     |
|  LTM8024V          |  LTM8025EV        |  LTM8026EV#PBF    |  LTM8026EV#PBF     |  LTM8026V          |
|  LTM8040V          |  LTM8041V         |  LTM8046V         |  LTM8048EV#PBF     |  LTM8050EY#PBF     |
|  LTM8050EY#PBF     |  LTM8052EV#PBF    |  LTM8052EV#PBF    |  LTM8061EV-8.2#PBF |  LTM8061EV-8.2#PBF |
|  LTM8061IV-8.2#PBF |  LTM8061V-41      |  LTM8061V-42      |  LTM8062EV#PBF     |  LTM8062EV#PBF     |
|  LTM8062V          |  LTM9001CV-AD#PBF |  LTM9001CV-AD#PBF |  LTM9001IV-AD#PBF  |  LTM9001IV-AD#PBF  |
|  LTM9001V-AA       |  LTM9001V-AD      |  LTM9002V-FA      |  LTM9002V-LA       |  LTM9003CV-AB#PBF  |
|  LTM9003CV-AB#PBF  |  LTM9003CV-AC     |  LTM9003CV-AC#PBF |  LTM9003IV-AA#PBF  |  LTM9003IV-AA#PBF  |
|  LTM9003V-AA       |  LTM9003V-AC      |  LTM9005CV-AA#PBF |  LTM9005V-AA       |  LTM9005V-AB       |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited