












|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <h2 style="color: #E67E22;">C2012X8R1E334M125AE</h2> |  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>                       | C2012X8R1E334M125AE  |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>                           | TDK Corporation  |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>                        | CAP CER 0.33UF 25V X8R 0805  |
|  | <b>Datenblätter:</b>                                 | <a href="#">1.C2012X8R1E334M125AE.pdf</a><br><a href="#">2.C2012X8R1E334M125AE.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b>                                  | Bleifrei / RoHS-konform  |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, Stock Available.                       |  |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong  |  |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS                                |  |
| Image may be representation. See specs for product details.                       |  |  |

### Spezifikationen

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teilenummer              | C2012X8R1E334M125AE                   |
| Hersteller               | TDK Corporation                       |
| Beschreibung             | CAP CER 0.33UF 25V X8R 0805           |
| Kategorie                | Kondensatoren > Keramikkondensatoren  |
| Teilstatus               | Require For Quote & Check Stock       |
| Serie                    | C                                     |
| Spannung - Nennwert      | 25V                                   |
| Betriebstemperatur       | -55°C ~ 150°C                         |
| Bewertungen              | -                                     |
| Befestigungsart          | Surface Mount, MLCC                   |
| Größe / Dimension        | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Höhe - eingesteckt (max) | -                                     |
| Eigenschaften            | Soft Termination                      |
| Kapazität                | 0.33µF                                |
| Toleranz                 | ±20%                                  |
| Anwendungen              | Boardflex Sensitive                   |
| Leiter-Abstand           | -                                     |
| Verpackung / Gehäuse     | 0805 (2012 Metric)                    |
| Temperaturkoeffizient    | X8R                                   |
| Dicke (max)              | 0.059" (1.50mm)                       |
| Leitungsstil             | -                                     |
| Fehlerrate               | -                                     |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)                      |

C2012X8R1E334M125AE ist neu im Original, Suche C2012X8R1E334M125AE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C2012X8R1E334M125AE TDK Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C2012X8R1E334M125AE: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <br><b>C2012X8R1E334K125AA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.33UF 25V X8R 0805 | <br><b>C2012X8R1E224M125AA</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.22UF 25V X8R 0805 | <br><b>C2012X8R1E474M125AE</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | <br><b>C2012X8R1E334K125AE</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.33UF 25V X8R 0805 |
| <br><b>C2012X8R1E474K125AB</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | <br><b>C2012X8R1E474K125AE</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.47UF 25V X8R 0805 | <br><b>C2012X8R1E684K125AC</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.68UF 25V X8R 0805 | <br><b>C2012X8R1E224M125AE</b><br>TDK Corporation<br>CAP CER 0.22UF 25V X8R 0805 |

**heiße Teile**

Mehr

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ⊛ C2012X7T2W473K125AE | ↔ C2012X7T2W473M125AA | ⇒ C2012X7T2W473M125AE | D C2012X8R1C105K125AB | ⇒ C2012X8R1C105K125AE |
| ⊠ C2012X8R1C105M125AB | ⊛ C2012X8R1C105M125AE | D C2012X8R1C684K125AB | ⇒ C2012X8R1C684K125AE | ⇒ C2012X8R1C684M125AB |
| ⊛ C2012X8R1C684M125AE | ⊠ C2012X8R1E105K125AC | ⊛ C2012X8R1E105K125AE | ↔ C2012X8R1E154K/1.25 | ⇒ C2012X8R1E154K085AA |
| D C2012X8R1E154K085AE | ⊛ C2012X8R1E154M085AA | ⊠ C2012X8R1E154M085AE | ⊛ C2012X8R1E224K125AA | ⇒ C2012X8R1E224K125AE |
| ⇒ C2012X8R1E224M125AA | ↔ C2012X8R1E224M125AE | ⊛ C2012X8R1E334K125AA | ⊠ C2012X8R1E334K125AE | ⇒ C2012X8R1E334M125AA |
| ↔ C2012X8R1E474K125AB | ⇒ C2012X8R1E474K125AE | D C2012X8R1E474M125AB | ⊛ C2012X8R1E474M125AE | ⊠ C2012X8R1E684K125AC |
| ⊛ C2012X8R1E684K125AE | D C2012X8R1H104K125AA | ⇒ C2012X8R1H104K125AE | ↔ C2012X8R1H104KT000H | ⇒ C2012X8R1H104M125AA |
| ⊠ C2012X8R1H104M125AE | ⊛ C2012X8R1H154K125AB | ↔ C2012X8R1H154K125AE | ⇒ C2012X8R1H154M125AB | ⇒ C2012X8R1H154M125AE |
| ⊛ C2012X8R1H224K125AB | ⊠ C2012X8R1H224K125AE | ⊛ C2012X8R1H224M125AB | D C2012X8R1H224M125AE | ⇒ C2012X8R1H683K125AA |
| ↔ C2012X8R1H683K125AE | ⊛ C2012X8R1H683KT5Y9H | ⊠ C2012X8R1H683M125AA | ⊛ C2012X8R1H683M125AE | ⇒ C2012X8R2A223K125AA |