












|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|   | <h2 style="color: red;">S-5712CCDL1-I4T1U</h2>  |                                  |
|   | <b>Hersteller-Teilenummer:</b>  | S-5712CCDL1-I4T1U                |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b>  | SII Semiconductor Corporation    |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b>   | MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR SNT-4A |
| <b>Datenblätter:</b>  |  <a href="#">S-5712CCDL1-I4T1U.pdf</a> |                                  |
| <b>RoHs Status:</b>   | Bleifrei / RoHS-konform   |                                  |
| <b>Lagerzustand:</b>  | New original, 9628 pcs Stock Available.   |                                  |
| <b>Liefern von:</b>   | Hong Kong   |                                  |
| <b>Versandweg:</b>  | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |                                  |
| Image may be representation. See specs for product details.                       |   |                                  |

### Spezifikationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Teilenummer              | S-5712CCDL1-I4T1U   |
| Hersteller               | SII Semiconductor Corporation   |
| Beschreibung             | MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR SNT-4A  |
| Kategorie                | <a href="#">Sensoren, Transducer</a> > <a href="#">Magnetische Sensoren</a> |
| Teilstatus               | 9628 pcs Stock  |
| Serie                    | S-5712  |
| Technologie              | Hall Effect   |
| Betriebstemperatur       | -40°C ~ 85°C (TA)   |
| Ausgabotyp               | Push-Pull   |
| Eigenschaften            | -   |
| Verpackung / Gehäuse     | 4-SMD, Flat Leads   |
| Polarisation             | Either  |
| Supplier Device-Gehäuse  | SNT-4A  |
| Spannungsversorgung      | 1.6 V ~ 3.5 V   |
| Funktion                 | Omnipolar Switch  |
| Strom - Versorgung (Max) | 22µA  |
| Erfassungsbereich        | ±4mT Trip, ±3.7mT Release   |
| Testbedingung            | 25°C  |
| Strom - Ausgabe (max)    | 1mA   |
| Verpackung               | Tape & Reel (TR)  |

S-5712CCDL1-I4T1U ist neu im Original, Suche S-5712CCDL1-I4T1U Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S-5712CCDL1-I4T1U SII Semiconductor Corporation mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S-5712CCDL1-I4T1U: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  <p><b>S-5712CCDH1-I4T1U</b><br/>SII Semiconductor Corporation<br/>MAGNETIC SWITCH<br/>OMNIPOLAR SNT-4A</p> |  <p><b>S-5712CCNL1-I4T1U</b><br/>SII Semiconductor Corporation<br/>MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR<br/>SNT-4A</p> |  <p><b>S-5712BNDL2-M3T1U</b><br/>SII Semiconductor Corporation<br/>MAGNETIC SWITCH OMNIPOL<br/>SOT23-3</p> |  <p><b>S-5712CCDL1-M3T1U</b><br/>SII Semiconductor Corporation<br/>MAGNETIC SWITCH OMNIPOL<br/>SOT23-3</p> |
|  <p><b>S-5712CCSL1-M3T1U</b><br/>SII Semiconductor Corporation<br/>MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR<br/>SOT23-3</p> |  <p><b>S-5712BCDL1-I4T1U</b><br/>SII Semiconductor Corporation<br/>IC HALL EFFECT SENSOR</p>               |  <p><b>S-5712BCDH2-M3T1U</b><br/>SII Semiconductor Corporation<br/>MAGNETIC SWITCH OMNIPOL<br/>SOT23-3</p> |  <p><b>S-5712CCSL1-I4T1U</b><br/>SII Semiconductor Corporation<br/>IC HALL EFFECT SENSOR</p>               |

### heiße Teile

Mehr

|                     |                    |                    |                    |                   |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| CC0603CRNPO9BN1R0   | FQB10N50CF         | RA201436XX00       | D S-524A40X41      | S-5711ACDL-I4T1G  |
| S-5711ACDL-M3T1S    | S-5711ACSL-I4T1G   | D S-5711ANDL-I4T1G | S-5711ANDL-M3T1S   | S-5712ACDL        |
| S-5712ACDL1-14T1U   | S-5712ACDL1-I4T1U  | S-5712ACDL1-M3T1U  | S-5712ACDL2-M3T1U  | S-5712ACSL1-I4T1U |
| D S-5712ANDL1-I4T1U | S-5712ANDL1-M3T1U  | S-5712ANDL2-I4T1U  | S-5712ANSLI-M3T1U  | S-5716ACDH2-M3T1U |
| S-5716ACDL1-M3T1U   | S-5716ANDL0-I4T1U  | S-5716ANDL0-M3T1U  | S-5716ANDL1-I4T1U  | S-5716ANSL1-14T1U |
| S-5721ACBH-I4T1G    | S-5725ICBH0-I4T1U  | D S-5813A-I4T1G    | S-5814A-N4T1G      | S-5841A65C-M5T1G  |
| S-5841A80C-I6T1G    | D S-5841A85D-M5T1U | S-5842ABAAC-I6T1U  | S-5843A55DB-I6T1G  | S-5843A72DD-I6T1U |
| S-5843A80CC-I6T1G   | S-5843A80DD-I6T1G  | S-5844A85CD-A4T2U3 | S-5844A90CB-A4T2U3 | S-5851AAA-I6T1G   |
| S-5851AAA-I6T1U     | S-5851AAA-I6T1U    | S-5851AAA-M6T1S    | D S-5851AAA-M6T1U  | S-5851ABB-M6T1S   |
| S-5855AACA-M5T1U    | S-58LM20A-I4T1G    | S-58LM20A-I4T1U    | S-58LM20A-N4T1     | TZM5230B-GS08     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited